

# Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Dirección del Laboratorio Nacional de Salud



# "Reporte de Resultados de la DLNS"

Sección de Micobacteriología

## **Carpeta Compartida OneDrive**

Esta modalidad se implementó a partir del 13/07/2020 Visualización de resultados 365 días al año



Consulta de Resultados de Tuberculosis en Plataforma OneDrive











#### FAVOR TOMAR EN CUENTA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA YA NO SE ESTARÁN ENVIANDO LOS RESULTADOS POR **CORREO ELECTRÓNICO**

Estimados Encargados de Tuberculosis de Áreas de Salud y Hospitales Nacionales:

Atentamente me dirijo a ustedes para informarles que dentro del fortalecimiento al sistema de información y obtención de resultados del área de Micobacteriologia se pone a su disposición a partir de la presente fecha el uso de la plataforma de OneDrive para que puedan descargar sus resultados en versión PDF con reporte individual por paciente y el consolidado FGO (excel) por cada área de Salud u Hospital. Agradezco puedan coordinar y compartir entre sus usuarios el siguiente link de acceso para que puedan tener disponibles los resultados en cualquier dispositivo móvil o computadora los 365 días del año a cualquier hora.

#### D16 TB Alta Verapaz

Las consultas podrán realizarlas de la forma ya indicada para la plataforma del módulo de consulta de SIGSA, por lo que sugerimos revisar semanalmente e ir descargando los archivos para actualizar el expediente de cada uno de los pacientes en forma oportuna. Los resultados correspondientes al primer semestre pueden consultarlos dentro de la carpeta 2020. Cualquier comentario sobre la forma de visualización del OneDrive la pueden realizar por esta vía. El módulo de consulta de SIGSA seguirá vigente para quienes deseen utilizarlo.

Atentamente.

Lic. Nancy Avala Supervisora del Área de Micobacteriología

Lic. Elizabeth Gatica Profesional Analista



http://portal.lns.gob.gt

Micobacteriología


(502) 6644-0599 Ext. 213



## ¿Cómo funciona?




### Una carpeta por cada área de salud u hospital de consulta inmediata



### ¿Qué contiene?

- Carpetas por cada año con los PDF de los resultados
- Carpeta de control de calidad
- Manuales y Formatos





## **Cultivos**



## Ubicar la fecha de reporte para buscar el PDF correspondiente

(A)	Resultado	os de Cultivo											
Fecha Generación:	12/2/2024												
Fecha de recepción DLN	Código de la Muestra ▼	Apellidos	Nombres	Sex~	Eda	Área de salud	Servicio	Muestra 🔻	ВК →	Resultados de cultivo	Identificación	Reporte Cultivo	
20/12/2023	TBC-0020788			М	3	37 ESCUINTLA	(CAP) LA DEMOCRACIA	Esputo	Negativo	Contaminado		27/12/2023	Verificar que se realice el e solicitada.
20/12/2023	TBC-0020791			M	7	70 ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMAL	Esputo	(+)	En Proceso			
20/12/2023	TBC-0020792			F	5	36 ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMAL	Esputo	3 BAAR	Negativo		1/2/2024	Revisar resultado de Geno
20/12/2023	TBC-0020789	1		M			(CAP) LA DEMOCRACIA	Esputo	(+)	En Proceso			
20/12/2023	TBC-0020785			M	_		Centro Preventivo	Esputo	Negativo	Negativo		1/2/2024	
20/12/2023	TBC-0020794			M		66 ESCUINTLA	(CENAPA) SAN VICENTE PACAY	Esputo	Negativo	Negativo		1/2/2024	
20/12/2023	TBC-0020795			M	_		(C/S) ESCUINTLA	Esputo	No procesado	En Proceso			
20/12/2023	TBC-0020796			М			(CAP) GOMERA	Esputo	(+++)	Positivo	Complejo M. tuberculosis		Revisar resultado de Geno
20/12/2023	TBC-0020797			F			(CAP) MASAGUA	Esputo	Negativo	Negativo		1/2/2024	
20/12/2023	TBC-0020798			M			(C/S) SIQUINALA	Esputo	9 BAAR	En Proceso			
20/12/2023	TBC-0020799			М			(C/S) SIQUINALA	Esputo	Negativo	Negativo		1/2/2024	
20/12/2023	TBC-0020787			M	-	52 ESCUINTLA	(CAP) LA DEMOCRACIA	Esputo	Negativo	Negativo		1/2/2024	
20/12/2023	TBC-0020790			F	6	63 ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	Negativo	Contaminado		27/12/2023	Verificar que se realice el e solicitada.
20/12/2023	TBC-0020786			F	4	41 ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	(+)	Negativo		1/2/2024	Revisar resultado de Geno
20/12/2023	TBC-0020793			F	4	44 ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMAL	Esputo	(++)	Positivo	Complejo M. tuberculosis	18/1/2024	Revisar resultado de Geno
5/1/2024	TBC-0020952			M	3	30 ESCUINTLA	Centro Preventivo	Esputo	Negativo	En Proceso			
5/1/2024	TBC-0020950			М	6	60 ESCUINTLA	(CAP) MASAGUA	Esputo	Negativo	Contaminado		9/2/2024	Verificar que se realice el e solicitada.
5/1/2024	TBC-0020951			F	1	17 ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	Negativo	En Proceso			
10/1/2024	TBC-0021071			М	8	39 ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMAL	Esputo	Negativo	Contaminado			Verificar que se realice el e solicitada.
10/1/2024	TBC-0021081			F	6	63 ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMAL	Esputo	Negativo	Contaminado		18/1/2024	Verificar que se realice el e solicitada.
10/1/2024	TBC-0021080			F	4	48 ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMAL	Esputo	Negativo	En Proceso			
10/1/2024	TBC-0021079	1		F	2	27 ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMAL	Esputo	Negativo	En Proceso			
10/1/2024	TBC-0021078			М	4	42 ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMAL	Esputo	Negativo	Contaminado			Verificar que se realice el e solicitada.
10/1/2024	TBC-0021077			F	1	19 ESCUINTLA	(CAP) MASAGUA	Esputo	Negativo	Contaminado		26/1/2024	Verificar que se realice el e solicitada.
10/1/2024	TBC-0021076	1		M	3	37 ESCUINTLA	(CAP) MASAGUA	Esputo	Negativo	En Proceso			
10/1/2024	TBC-0021075	1		F	4	46 ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMAL	Esputo	Negativo	En Proceso			
10/1/2024	TBC-0021074			М	2	24 ESCUINTLA	(CAP) MASAGUA	Esputo	Negativo	En Proceso			
10/1/2024	TBC-0021082			М	3	35 ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMAL	Esputo	(+)	Positivo	Complejo M. tuberculosis	18/1/2024	Revisar resultado de Geno
Cultivo X	pert PSD	(+)						1					

## **Cultivos**



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD DEPARTAMENTO DE REFERENCIA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Km. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, BÁRCENA, VILLA NUEVA, GUATEMALA, C.A. PBX: 6644-0599 EXT. 213, CORREO ELECTRÓNICO: micobacteriologia@ins.gob.gt

VEM-F-012 Rev. 0 Pág. 1 de 1



ATENCIÓN: ENCARGADO PROGRAMA DE TUBERCULOSIS

#### SECCIÓN DE MICOBACTERIOLOGÍA INFORME DE CULTIVO

Fecha de Recepción DLNS	Código de Muestra	Apellidos	Nombres	Sexo	Edad	Área de Salud	Servicio	Tipo de Muestra	Fecha de Toma de Muestra	Resultado de Baciloscopía	Resultado de Cultivo	Identificación
11/4/2024	TBC-22720			М	30	ESCUINTLA	CENTRO PREVENTIVO	ESPUTO	9/4/2024	NEGATIVO	POSITIVO	Complejo M. tuberculosis

Valores de Referencia:

Baciloscopía: Negativo Cultivo: Negativo

Derivado a Prueba de Sensibilidad (genotípica o fenotípica): Sí

Derivado a Prueba de Gene Xpert: No

Metodología:

Cultivo Medio Líquido

Enviar Nueva Muestra: No

Notas: Revisar resultado de Genotype® realizado a esta muestra.

Lcda. Elizabeth Gatica Profesional Analista Lcda. Lucía Loy Profesional que Revisa y Autoriza PUDICAL PUDICAL PROPERTY OF THE PUBLICAL PROPERTY OF THE PUBLICATION OF T

Fecha y hora de emisión: 17/5/2024 13:05:18

## **Xpert MTB/RIF**



Ubicar la fecha de reporte para buscar el PDF correspondiente (48 horas hábiles máximo)



Fecha Generación:	12/2/2024											
Fecha de Recepción DLNS	Código de la Muestra ▼	Apellidos	▼ Nombres ▼	Sex	Eda <sub>(</sub>	Área de salud 🕌	Servicio	Muestra	Detección	Resistencia	Fecha Reporte	
16/1/2020	TBC-00158			F	0	ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	22/1/2020	
16/1/2020	TBC-00163		l	F	54	ESCUINTLA		Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	22/1/2020	
16/1/2020	TBC-00164		l	F	0	ESCUINTLA	(C/S) PUERTO DE SAN	N J Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	22/1/2020	
16/1/2020	TBC-00165		l	М	58	ESCUINTLA	(C/S) PUERTO DE SAN	N J Esputo	M. tuberculosis DETECTADO,	No Detectada	22/1/2020	
23/1/2020	TBC-00302		l	F	13	ESCUINTLA		Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	3/2/2020	
28/1/2020	TBC-00337		· ·	М	52	ESCUINTLA	HOSPITAL REGIONAL	D Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	3/2/2020	
31/1/2020	TBC-00394		l	М	52	ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	11/2/2020	
31/1/2020	TBC-00389		· ·	М	44	ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA C	O <sup>1</sup> Esputo	M. tuberculosis DETECTADO,	No Detectada	10/2/2020	
31/1/2020	TBC-00388		l	F	46	ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	10/2/2020	
6/2/2020	TBC-00468		· ·	F	68	ESCUINTLA	(C/S) GOMERA	Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	11/2/2020	
6/2/2020	TBC-00469		l	М	20	ESCUINTLA		Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	11/2/2020	
11/2/2020	TBC-00501		· ·	F	38	ESCUINTLA	(C/S) GOMERA	Esputo	M. tuberculosis DETECTADO,	No Detectada	12/2/2020	
13/2/2020	TBC-00564			М	43	ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	M. tuberculosis DETECTADO,	Indeterminada		Se esperará el crecimiento de sensibilidad a fármacos.
20/2/2020	TBC-00650		l	M	25	ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	M. tuberculosis DETECTADO,	No Detectada	10/3/2020	
12/3/2020	TBC-00924		l	F	35	ESCUINTLA		Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	18/3/2020	
17/3/2020	TBC-00986		· ·	F	20	ESCUINTLA		Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	25/3/2020	
19/3/2020	TBC-01028		· ·	M	64	ESCUINTLA	(C/S) LA DEMOCRACI	A Esputo	M. tuberculosis DETECTADO,	No Detectada	25/3/2020	
19/3/2020	TBC-01022		l	F	19	ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA C	O <sup>1</sup> Esputo	M. tuberculosis DETECTADO,	No Detectada	25/3/2020	
19/3/2020	TBC-01021		· ·	M	24	ESCUINTLA	(C/S) PUERTO DE SAN	N J Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	25/3/2020	
26/3/2020	TBC-01095		l	M	28	ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	M. tuberculosis DETECTADO,	No Detectada	31/3/2020	
26/3/2020	TBC-01092		l	М	46	ESCUINTLA	(C/S) PUERTO DE SAN	N J Esputo	M. tuberculosis DETECTADO,	No Detectada	31/3/2020	
26/3/2020	TBC-01090		· ·	F	49	ESCUINTLA	(C/S) PUERTO DE SAN	N J Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	31/3/2020	
26/3/2020	TBC-01093		l	М	28	ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	31/3/2020	
26/3/2020	TBC-01083		· ·	М	41	ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Esputo	M. tuberculosis DETECTADO,	No Detectada	31/3/2020	
31/3/2020	TBC-01110		l	F	64	ESCUINTLA	(C/S) MASAGUA	Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	14/4/2020	
16/4/2020	TBC-01267		l	M	61	ESCUINTLA	(C/S) PALÍN	Esputo	NO DETECTADO M. tuberculo	osis	22/4/2020	
				,								En la boleta de referencia ind que ya habían realizado era N resistencia a rifambicina NO I

## **Xpert MTB/RIF**



ATENCIÓN:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD DEPARTAMENTO DE REFERENCIA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Km. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, BÁRCENA, VILLA NUEVA, GUATEMALA, C.A. PBX: 6644-0599 EXT. 213, CORREO ELECTRÓNICO: micobacteriologia@ins.gob.gt

VEM-F-002
Rev. 0

Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social
Dirección del Laboratorio
Nacional de Salud

Pág. 1 de 1

SECCIÓN DE MICOBACTERIOLOGÍA

INFORME DE DETECCIÓN DE ADN DEL COMPLEJO M. tuberculosis Y RESISTENCIA A RIFAMPICINA

ENCARGADO PROGRAMA DE TUBERCULOSIS SUCHITEPÈQUEZ

Fecha de Fecha de Resultado de Tipo de Resultado de Código de DPI Sexo Edad Área de Salud Servicio de Salud Recepción **Apellidos** Nombres Toma de Resistencia a detección de ADN Muestra Muestra DLNS Muestra Rifampicina 21/5/2024 TBC-23387 25 SUCHITEPÈQUEZ **ESPUTO** 20/5/2024 M. tuberculosis NO DETECTADA DETECTADO, NIVEL BAJO

Valor de Referenci No Aplica

Método: Xpert MTB/RIF Ultra

Notas:

Lcda. Lucía Loy Profesional Analista Lcda. Elizabeth Gatica Profesional que Revisa y Autoriza



## **PSD**



## Ubicar la fecha de reporte para buscar el PDF correspondiente

A STATE OF THE STA	Resultados	de Sensibilidad							GENO <sup>-</sup>	ΓίΡΙCΑ	
Fecha Generación:	12/2/2024							1RA I	ÍNEA	2DA	LÍNEA
Fecha de Recepción DLNS	Código de Muestra ▼	Apellidos -	Nombres <b>v</b>	Sexo	Edad	Área de salud ▼	Servicio ~	Rifampicina 🔻	Isoniacida 🔻	Fluoroquinolonas	Amino
24/1/2024	TBC-0021399			М	41	ESCUINTLA	(C/S) SIQUINALA	Resistencia No Detectada	Resistencia Detectada (mut katG)	Resistencia No Detectada	Resistenci
25/1/2024	TBC-0021431			М	58	ESCUINTLA	Centro Preventivo	Resistencia No Detectada	Resistencia No Detectada	No procesado	Nop
25/1/2024	TBC-0021433			F	57	ESCUINTLA	(CAP) NUEVA CONCEPCION	Resistencia No Detectada	Resistencia No Detectada	No procesado	Nop
25/1/2024	TBC-0021429			М	42	ESCUINTLA	Centro Preventivo	Resistencia No Detectada	Resistencia No Detectada	No procesado	Nop
25/1/2024	TBC-0021428			М	0	ESCUINTLA	(CAP) LA DEMOCRACIA	No procesado	No procesado	No procesado	No p
30/1/2024	TBC-0021478			М	33	ESCUINTLA	(C/S) ESCUINTLA	Resistencia No Detectada	Resistencia No Detectada	No procesado	Nop
30/1/2024	TBC-0021474			М	30	ESCUINTLA	(C/S) SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA	Resistencia No Detectada	Resistencia No Detectada	No procesado	Nop
Cultivo	Xpert PSD	(+)					: 1				

## **PSD**



## Ubicar la fecha de reporte para buscar el PDF correspondiente

#### **FENOTÍPICA**

<b>PROPORCION</b>	ES 1RA LÍNEA				PROPORCION	IES 2DA LÍNEA					
Isoniacida 🔻	Etambutol	Pirazinamida 🔻	Levofloxacina •	Moxifloxacina	Bedaquilina •	Clofazimina •	Linezolid	Protionamida	Notas <b>▽</b>	Fecha Reporte GenoType 1ra	Fecha Reporte Geno 2da
No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No se realizaron pruebas de sensibilidad por el mo	12/5/2021	
No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	Cultivo negativo		12/5/2021
No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	Cultivo negativo	12/5/2021	
Contaminado	Contaminado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No es posible validar el resultado de sensibilidad	20/5/2021	
Resistente	Sensible	No Procesado	Sensible	Sensible	Sensible	No Procesado	No Procesado	No Procesado		27/5/2021	3/6/2021
No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	GT 20/05/2021: No se realizó Genotype MTBDRplus® por presentar baciloscopía negativa.  Es necesario esperar el crecimiento del cultivo para realizar prueba de sensibilidad por el método de proporciones. Cultivo en proceso.	20/5/2021	
No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	GT 20/05/2021: No se realizó Genotype MTBDRplus® por presentar baciloscopía negativa.  Es necesario esperar el crecimiento del cultivo para realizar prueba de sensibilidad por el método de proporciones.  Cultivo en proceso.	20/5/2021	
No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	CULTIVO NEGATIVO	20/5/2021	27/5/2021
No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	CULTIVO NEGATIVO	20/5/2021	
No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	• No se realizaron pruebas de sensibilidad por el r	20/5/2021	
No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	GT 20/05/2021: Es necesario esperar el crecimiento del cultivo para realizar nuevamente el análisis. Cultivo en proceso.		20/5/2021
No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	No Procesado	GT 27/05/2021: Ver resultado de Gene-Xpert. Cultivo en proceso.	27/5/2021	
No Prococado	No Brococado	No Brococado	No Procesado	No Drococado	No Prococado	No Prococado	No Prococado	No Prococado	•No co roalizaron pruobac do concibilidad por ol p	27/5/2021	
→ Cultivo	Xpert PSD	<b>(+)</b>						: 1			





# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD DEPARTAMENTO DE REFERENCIA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, BÁRCENA, VILLA NUEVA, GUATEMALA, C.A. PBX: 6644-0599 EXT. 213, CORREO ELECTRÓNICO: micobacteriologia@ins.gob.gt

VEM-F-001 Rev. 0 Pág. 1 de 1



ATENCIÓN: ENCARGADO PROGRAMA DE TUBERCULOSIS HUEHUETENANGO

### SECCIÓN DE MICOBACTERIOLOGÍA INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE Complejo M. tuberculosis o Especies No Tuberculosas

		Muestra	toma de Muestra	Servicio de Salud	Área de Salud	Edad	Sexo	Nombres	Apellidos	DPI	Código de Muestra	Fecha de Recepción DLNS
26/10/2023 TBC-19679 M 54 HUEHUETENANGO (CAP) LA DEMOCRACIA ESPUTO ESP	PUTO Complejo M. abscessu	ESPUTO	ESPUTO	(CAP) LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO	54	м				TBC-19679	26/10/2023

Valor de Referencia: No Aplica

Método: GenoType CM/AS

Notas: GT 10/11/2023: Se solicita el envío de una nueva muestra para confirmar la micobacteriosis.

Loda. Celeste Castañaza Profesional Analista Loda. Astrid Hernández Profesional que Revisa y Autoriza





# Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Dirección del Laboratorio Nacional de Salud