



EXPEDIENTE No: MSPAS-02-DLNS/UE280-2026

**BASES DEL EVENTO PARA LA VENTA DE LOTE
DE BIENES INSERVIBLES DE MATERIAL
FERROSO DESECHADO PROPIEDAD DE LA
DIRECCIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE
SALUD**

VILLA NUEVA, JULIO 2026



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

DIRECCIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD

BASES DEL EVENTO PARA LA VENTA DE LOTE DE BIENES INSERVIBLES DE MATERIAL FERROSO DESECHADO

La Dirección del Laboratorio Nacional de Salud invita a participar en el proceso de venta de lote de bienes inservibles de material ferroso desechado:

CONVOCATORIA

LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD convoca a toda persona individual o jurídica que se encuentre formal y legalmente inscrita para operar en el país y su giro comercial se relaciona a la compra de chatarra, para participar en el evento de **VENTA DE LOTE DE BIENES INSERVIBLES DE MATERIAL FERROSO DESECHADO EXPEDIENTE No. MSPAS-02-DLNS/UE280-2026**. Los referidos bienes se encuentran ubicados en el Kilómetro 22 Bárcena, Carretera al Pacífico, Zona 3, Villa Nueva, Guatemala, de acuerdo a las características y condiciones que se describen en las bases del proceso, mismas que podrán descargarse en el portal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (<https://www.mspas.gob.gt/>), portal de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud (<http://portal.lns.gob.gt/>) o solicitarse al correo electrónico barrera.claudia@lns.gob.gt

I. BASE LEGAL:

El presente evento de venta se fundamenta en:

- Constitución Política de la República de Guatemala.
- Decreto No. 19-2024 del Congreso de la República, Ley para la disposición de bienes muebles inservibles del Ministerio de Salud Pública Asistencia Social, Artículo 7.
- Decreto No. 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado, Artículos 25 y 89.
- Acuerdo Gubernativo No. 86-2025 del Presidente de la República, Reglamento de la Ley para la Disposición de Bienes Muebles Inservibles del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Artículo 7.

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN / FECHA
2.1	Período para adquirir bases.	A partir de la publicación en el Portal Electrónico del Diario de Centro América: <u>Lunes 20 de julio de 2026</u> , podrán descargarse las bases en el portal oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (http://portal.ins.gob.gt/) o solicitarse al correo electrónico barrera.claudia@ins.gob.gt , hasta un día antes de la visita <u>viernes 24 de julio de 2026</u> .
2.2	Lugar, fecha y hora de la visita.	Instalaciones de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud: Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena, zona 3, Villa Nueva. El <u>viernes 24 de julio de 2026</u> , a partir de las 09:00 horas teniendo como límite las 09:30 horas en la recepción de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud. Se emitirá constancia de la visita, firmada y sellada a los asistentes.
2.3	Período para efectuar consultas, y/o aclaraciones.	A partir de la publicación en el Portal Electrónico del Diario de Centro América: <u>lunes 20 de julio de 2026, hasta el miércoles 29 de julio de 2026</u> al correo electrónico ramirez.blanca@ins.gob.gt y copia a barrera.claudia@ins.gob.gt
2.4	Período para respuestas de consultas y/o aclaraciones.	Hasta el <u>viernes 31 de julio de 2026</u> .
2.5	Lugar, fecha y hora para recepción de ofertas.	En el Salón de reuniones de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, ubicado en el Kilómetro 22 Bárcena, carretera al Pacífico, zona 3, Villa Nueva, Guatemala, el día <u>martes 04 de agosto de 2026 a las 9:00 horas (hora límite 9:30 horas)</u> , transcurrido este tiempo la Comisión para la Venta no recibirá ninguna oferta.
2.6	Retiro de Chatarra	15 días, contados a partir de suscrita el acta con los por menores de la venta y pago, para pagar y retirar el lote.

III. CONDICIONES GENERALES

Tener conocimiento y experiencia sobre la compra y extracción de chatarra, cumpliendo las disposiciones ambientales, municipales, de salud y cualquier otra que sea aplicable conforme a lo requerido en las presentes bases y cualquier tema relacionado con este.

Los interesados en participar deberán aceptar la responsabilidad total y obligatoria de conocer todas las leyes y regulaciones vigentes que sean aplicables al contenido de las presentes bases. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud, consideran que este conocimiento es un hecho y, por consiguiente, quienes presenten las propuestas no podrán aducir ignorancia o desconocimiento en ningún caso.

IV. OBLIGACIONES DE LA PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA INTERESADA.

- a) Conocer todas las condiciones existentes en las bases, conforme al contenido y la forma que indican las mismas. Se dará como un hecho que la persona interesada conoce todas las condiciones al formular su oferta.
- b) Aceptar todo lo relacionado con estas bases y la legislación vigente aplicable al presente proceso.
- c) Ninguna persona interesada individual o jurídica podrá alegar omisiones en su propuesta o interpretación errónea del contenido de este documento.
- d) La persona individual o jurídica interesada deberá realizar la extracción de chatarra de acuerdo a lo establecido en estas bases.
- e) Presentar la oferta en original en sobre cerrado, donde indique el precio a ofertar por la totalidad del lote indivisible de consistencia ferrosa, en el lugar, fecha y hora señalados para el efecto. Dicha oferta deberá estar firmada y sellada por el propietario, su representante legal o mandatario. Para el efecto se inscribirán en el listado de recepción, mismo que se adjuntará al acta de recepción y adjudicación.

V. OBLIGACIONES DE LA PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA ADJUDICADA:

La persona individual o jurídica seleccionada tendrá las obligaciones siguientes:

- a) Contar con personal debidamente capacitado e identificado, con el equipo de protección necesario para la extracción del lote indivisible.
- b) Deberá mantener la oferta presentada y cumplir con el tiempo de extracción del lote indivisible establecido en las presentes bases.
- c) Los interesados deberán visitar una sola vez el lugar donde se encuentra el lote indivisible, en el día y hora señalados en el cronograma de estas bases. De dicha visita la sección de Inventarios de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud extenderá una constancia, la cual deberá ser presentada en original juntamente con la oferta.

VI. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR OFERTA

- a) La oferta debe presentarse en sobre cerrado a nombre de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud ubicada en el Kilómetro 22 Bárcena, carretera al Pacífico, zona 3, Villa Nueva, Guatemala.
- b) De conformidad con el Artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República, cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola oferta.
- c) El documento de oferta debe estar impreso en papel membretado, expresado en idioma español y el valor en quetzales, en letras y números, conteniendo el precio total por el lote, firmado y sellado por el propietario o representante legal.
- d) De acuerdo con la Patente de Comercio el giro comercial de la empresa debe estar relacionado a la compra de chatarra.
- e) Las ofertas deberán contener los siguientes documentos:

Personas Individuales o Empresa Individual

- Documento de oferta;
- Documento Personal de Identificación del propietario;
- Patente de Comercio;
- Registro Tributario Unificado -RTU-, actualizado durante el año de la oferta;
- Última declaración del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, a la fecha de la presentación de la oferta.
- Correo electrónico para recibir notificaciones.
- Presentar la constancia de visita de campo original.

Personas Jurídicas

- Documento de oferta;
- Testimonio de Escritura Constitutiva;
- Patente de Comercio;
- Patente de Sociedad;
- Nombramiento y Documento Personal de Identificación del Representante Legal;
- Registro Tributario Unificado -RTU-, actualizado durante el año de la oferta;
- Última declaración del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, a la fecha de la presentación de la oferta.
- Correo electrónico para recibir notificaciones.
- Presentar la constancia de visita de campo original.

VII. CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

- a) La Comisión para la Venta nombrada procederá a la recepción de de ofertas, para el efecto las anotará en el listado de recepción, en la cual debe constar la firma del oferente; vencido el tiempo para la recepción, la Comisión para la Venta procederá a abrir las ofertas y revisará el cumplimiento de los requisitos y condiciones solicitados para la presentación de las ofertas recibidas.
- b) Seguidamente la Comisión para la Venta evaluará las ofertas, adjudicando al precio más alto.
- c) Posteriormente la Comisión para la Venta procede a realizar la adjudicación conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley para la disposición de bienes muebles inservibles del Ministerio de Salud Pública Asistencia Social.
- d) El comprador adjudicado será notificado vía correo electrónico.



CONSIDERACIONES PARA EL RETIRO DEL MATERIAL FERROSO DESECHADO

El comprador adjudicado tendrá un plazo máximo de 15 días, contados a partir de suscrita el acta con los pormenores de la venta y pago, para pagar y retirar el lote.

Para el retiro del lote el comprador deberá presentar:

- a) Declaración jurada que cumplirá con las disposiciones municipales, de salud y cualquier otra que sea aplicable;
- b) Copia certificada del recibo de pago del lote.

NOTA:

Todos los bienes son inservibles y se encuentran en mal estado o desuso, según resolución interna que declara dicho extremo. Los vehículos (si los hubiera) no podrán ser utilizados nuevamente para transporte debido a que están declarados inactivos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

DESCRIPCION DE BIENES Y REFERENCIA DE PESO PARA LA VENTA				
No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
1	1	MICROSCOPIO COLOR BLANCO (UNICO, SM, 9915991)	000C4779	16
2	1	MICROSCOPIO COLOR GRIS (, NOVA 820, 91-8200322C)	000E025D	13.8
3	1	MICROSCOPIO CLOR BEIGE/GRIS (OLYMPUS, 100-120 BHS, J22101Y0265)	000C4689	24.5
4	1	MICROSCOPIO COLOR BEIGE (OLYMPUS, BH-2, 77477)	000C495C	20.2
5	1	MICROSCOPIO BLANCO Y NEGRO (LEICA, SM, 1200 XU)	000C479A	13.8
6	1	MICROSCOPIO COLOR NEGRO (BOUSCH & LOMB, , VB9876)	000E018B	8.5
7	1	MICROSCOPIO COLOR NEGRO (ERNST LEITZ GMBH, 307-127.002, 519033)	000C3D9F	14.2
8	1	MICROSCOPIO COLOR GRIS (OLYMPUS BH, SM, 466524)	000C3DA6	18.9
9	1	MICROSCOPIO BINOCULAR GRADO INVESTIGACION DE CAMPO OSCURO (EUROLAB, SM, 0406074)	000C2040	14.5
10	1	MICROSCOPIO COLOR BLANCO (OLYMPUS, BX40F3, 6C03706)	000C4864	27.8
11	1	MICROSCOPIO COLOR BLANCO (OLYMPUS, BMAXBX40F, 3D07428)	000C485A	28.2
12	1	MICROSCOPIO BINOCULAR (LEICA, 1349521X, 0511057)	000CD3F0	14.5
13	1	BAÑO MARIA (VWR, DIGITAL HEATBLOCK, 070125004)	000EE136	7.6
14	1	MICROSCOPIO (SM, 3131200, 5012698)	000C495D	15.4
15	1	BALANZA ANALYTICAL PLUS COLOR CREMA (OHAUS, AP50D, S/N 1118253315)	000C07BC	25.7
16	1	THERMOCICLADOR DE DNA COLOR BEIGE (PERKIN ELMER, 480, P16913)	000C40E8	
17	1	ESTUFA MAGNETICA COLOR AZUL (FISHCER SCIENTIFIC, CAT 11-498-78H, 707921131457)	000C21FE	8.4
18	1	LECTOR DE ELISA (BIOTEK INSTRUMEN, ELX800, 157662)	000DFB50	18.2
19	1	MIXIADOR MINISHAKER COLOR CREMA SERIE 156 (MINISHAKER, , 156)	000DF4CD	8.4
20	1	ESTUFA MAS AGITADOR MARCA CORNING MODELO PC-520 LR-33491 (CORNING, PC-520 ,)	000DF4F0	11.5
21	1	ESTUFA COLOR GRIS (CORNING, PC-500, SS)	000C07CE	9.2
22	1	ESTUFA CON AGITADOR, COLOR AMARILLO, RANGO DE TEMPERATURA 5-540 GRADOS C; RANGO DE VELOCIDAD 50-1200, REQUERIMIENTO ELECTRICO PANTALLA DIGITAL PARA TEMPERATURA. (THERMOLYNE, SP 131635, 1316040162321)	000837DD	13.1
23	1	CRYOSCOPO MARCA CRYETTE AUTOMATIC PRECISION SYSTEMS,18743 COLOR CELESTE (CRYETTE AUTOMATIC PRECISION SYSTEMS, 5006, Q08098)	000DF7E7	19.2
24	1	FILTRO DE AGUA ULTRA PURO (BERNSTAD, D7031, 1305060242803)	000C9B3C	32.2

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
25	1	AGITADOR VORTEX DIGITAL TIPO PULSE PROGRAMABLE DE 500 A 3000 PM CON CONTROLES PARA VELOCIDAD Y TIEMPO QUE INCLUYE CONTENDOR PARA 12 TUBOS DE 1.5 O 0.2 ML. (FISHER SCIENTIFIC, 02-215-375, 090727007)	001BD9DC	12.5
26	1	MUFLA PEQUEÑA MARCA THERMOLINE 2000 FURNACE (,,)	000DF43F	44.4
27	1	PLANCHA DE CALENTAMIENTO ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; ANCHO: 12 PULGADAS; LARGO: 24 PULGADAS; MATERIAL DE LA CAJA: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DEL ÁREA DE CALENTAMIENTO: ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO DE PORCELANA; RANGO DE TEMPERATURA: 150 A 371 GRADOS CELSIUS; USO: LABORATORIO (THERMO SCIENTIFIC, RC2240, C1719200602457)	00490E7C	41.3
28	1	ESTUFA CON AGITADOR MARCA THERMOLYNE NUOVA II (THERMOLYNE NUOVA II,,)	000DF77D	8
29	1	PLATO CALIENTE C/BEIGE (NUOVA II THERMOLYNE, SP18425, 306910800160)	000DF4F9	8.1
30	1	DENSÍMETRO EXACTITUD DE DENSIDAD: 0.001 G/CM3; PRESIÓN MÁXIMA: 10 BAR; RANGO DE MEDICIÓN: 0-3G/CM3; TEMPERATURA: 15 A 40 GRADOS CELSIUS; (ANTON PAAR, DMA 501, 82809188)	00417B6E	
31	1	ESTUFA CON AGITADOR DE 17.5 X 17.5 CMS. DE 120V, COLOR AMARILLO CON BLANCO (THERMOLYNE, SP131325, 1313050885944)	000BD701	8.6
32	1	ESTUFA CON AGITADOR DE 17.5 X 17.5 DE 120V, COLOR AMARILLO CON BLANCO (THERMOLYNE, SP131325, 1313050885945)	000BD752	8.8
33	1	ESTUFA CON AGITADOR (SM, 620-HPS, 050915055)	000C5D8F	7.1
34	1	ESTUFA CON AGITADOR DE 17.5 X 17.5 CMS, DE 120V, COLOR AMARILLO CON BLANCO (THERMOLYNE, SP131325, 1313050885948)	000BD850	8.7
35	1	ESTUFA/AGITADOR CON SUPERFICIE DE CERÁMICA COLOR BLANCO DE 4X29X10CM. COLOR AMARILLO (THERMO SCIENTIFIC, SP131635Q, 1769090267224)	001962CB	13
36	1	ESTUFA CON AGITADOR MAGNÉTICO (CORNING, PC-320, SS)	000C2149	6
37	1	ESTUFA CON AGITADOR MAGNÉTICO 5*7 120V/60 (CORNING, PC 420, 390502162652)	000DF1B1	6.5
38	1	ESTUFA CON AGITADOR MAGNÉTICO (CORNING, 320, SS)	000AA23B	6.3
39	1	ESTUFA CON AGITADOR, COLOR GRIS / BLANCO (CORNING, PC-320, SS)	00083A8C	5.5
40	1	ESTUFA CON AGITADOR MAGNÉTICO CON TEMPERATURA, COLOR GRIS/BLANCO (SM, PC 320, SS)	000BBBE1	5
41	1	ESTUFA CON AGITADOR Y HOMOGENIZADORA, COLOR GRIS/ BLANCO, NO CALIENTA SOLO AGITA. (CORNING, PC-310, 440892)	00085532	5.7
42	1	ESTUFA CON AGITADOR MAGNÉTICO DE 24.4X19.8X11.2 CM CON 7 LIBRAS DE PESO 120 VOLTIOS 60 HZ Y 5.9 AMP. (CORNING, PC-420, 430505308595)	000C714F	6.7

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
43	1	ESTUFA CON AGITADOR DE 25 X 25 CMS. DE 120V, COLOR AMARILLO CON BLANCO (THERMOLYNE, SP131635, 1316050673309)	000BD91B	13.6
44	1	PLANCHA DE CALENTAMIENTO ALIMENTACIÓN: 120 VOLTIO; ANCHO: 12 PULGADAS; LARGO: 24 PULGADAS; MATERIAL DE LA CAJA: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DEL ÁREA DE CALENTAMIENTO: ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO DE PORCELANA; RANGO DE TEMPERATURA: 150 A 371 GRADOS CELSIUS; USO: LABORATORIO (THERMO SCIENTIFIC, RC2240, C1719200702634)	00490E70	43.1
45	1	ESTUFA AGITADOR MAGNÉTICO: TIPO DIGITAL; ALTO: 3.8 PULGADAS(S); ANCHO: 8.2 PULGADAS(S); LARGO: 13 PULGADAS(S); LUZ: INDICADORA DE ENCENDIDO Y DE PLANCHA CALIENTE; MATERIAL: PORCELANA BLANCA; PESO: 25; RANGO: TEMPERATURA 5-540°C; (THERMO SCIENTIFIC, SP88857100, C3710012101824938)	00401DA5	8.7
46	1	VORTEX CON AGITADOR COLOR ROJO/CREMA (FISHER SCIENTIFIC, SM , 696920688336)	000C2201	6.8
47	1	AGITADOR VWR COLOR GRIS/BLANCO (SCIENTIFIC, SM, CAT 58935-351)	000852AD	6.2
48	1	ESTUFA AGITADOR MAGNÉTICO: TIPO DIGITAL; ALTO: 3.8 PULGADAS(S); ANCHO: 8.2 PULGADAS(S); LARGO: 13 PULGADAS(S); LUZ: INDICADORA DE ENCENDIDO Y DE PLANCHA CALIENTE; MATERIAL: PORCELANA BLANCA; PESO: 25; RANGO: TEMPERATURA 5-540°C; RANGO DE VELOCIDAD: AGITACIÓN 60 A 1200 REVOLUCIONES POR MINUTO; (THERMO SCIENTIFIC, SP88857100, C3710012101824966)	00401847	8.7
49	1	ESTUFA C/AGITADOR MAGNETICO M5 71 (CORNING , PC-351 ,)	000E1473	6.3
50	1	ESTUFA CON AGITADOR MAGNETICO DE 24.4X19.8X11.2 CM CON 7 LIBRAS DE PESO 120 VILTIOS 60 HZ Y 5.9 AMP. (CORNING, PC-420, 430505308661)	000C7144	5.4
51	1	MICROSCOPIO COLOR BLANCO CON NEGRO (UNICO, , 9916011)	000E4418	16.1
52	1	ESTUFA CON AGITADOR DE 17.5 X 17.5 CMS, DE 120V, COLOR AMARILLO CON BLANCO (THERMOLYNE, SP131325, 1313050994862)	000BD874	8.2
53	1	MUFLA PEQUEÑA THERMOLYNE 2000 (LABCONCO, SM, SS7)	000C07E0	20
54	1	BAÑO MARIA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS CON DIODO EMISOR DE LUZ (LW SCIENTIFIC, LW1000D, 0606021)	000EEDA6	20.9
55	1	ESTUFA MARCA THERMOLYNE TYPE 2200 (THERMOLYNE, , 1065970376520)	000DF2A5	35.7
56	1	VORTEX CON PANTALLA DIGITAL CON VELOCIDAD 500 A 3000 25 RPM, TIMER INCLUIDO 120V 50-60HZ 1.2A. SELECTOR DIGITAL DE VELOCIDAD CON MODALIDAD CRECIENTE Y BOTON TRIPLE DE ENCENDIDO PESO 13 LBS. DIMENSIONES 20.3 X14X15.9 CM. (FISHER SCIENTIFIC, MINI VORTEXER, 365)	000B2423	12.3

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
57	1	VORTEX CON PANTALLA DIGITAL CON VELOCIDAD 500 A 3000 25 RPM, TIMER INCLUIDO 120 V 50-60 HZ 1.2A. SELECTOR DIGITAL DE VOLOCIDAD CON MODALIDD RECIENE Y BOTON TIRIPLE DE ENCENDIDO PESO 13 LBS. DIMENSIONES 20.3X14X15.9 CM (FISHER SCIENTIFIC, MINI VORTEXER, 358)	000B1DA2	12.2
58	1	VORTEX DIGITAL CON TIMER DE 17.3X 12.2 X 12.2 CM. INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO PARA UN SOLO TUBO Y PLATAFORMA CIRCULAR DE 108 MM DE DIAMETRO (FISHER SCIENTIFIC, MIXER 945415 , 070419009)	001928D9	12.1
59	1	BAÑO DE MARIA MARCA PRECISION 180 SERIES (PRECISION, , 180)	000DF6BB	11.4
60	1	BALANZA SEMI-ANALITICA (METTLER, P1200N, SS)	00085B7F	
61	1	DIGESTOR O STOMACHER C/CELESTE (LAB-BLENDER 400, STO-400, 16883)	0009FD9B	42.2
62	1	TIMER , COLOR BLANCO (FISHER SCIENTIFIC, 151, 20900090)	000C214A	3.5
63	1	IMPRESORA METTLER PARA BALANZA GA 44 (METTLER, ,)	000DF602	5.5
64	1	SONICADOR COLOR BEIGE (LAB LINE, 9100 , 0992-016)	000C4969	32.4
65	1	LAVADOR DE PLACAS DE MICROPOZOS COLOR CREMA (MICROPLATE, 403, 61905)	000C4967	18.8
66	1	ESTUFA ELECTRICA NO. SERIE S/S	000DFF8B	6.9
67	1	AGITADOR MARCA LAB LINE SUPER-MIXER COLOR CAFÉ (LAB LINE SUPER-MIXER , ,)	000DF4A3	6.4
68	1	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE (WEST BEND, ,)	000DF9EB	7.2
69	1	CAFETERA-PERCOLADORA PARA 100 TAZAS (REGAL WARE, 58101R, 05/006)	000E476A	6.7
70	1	CAFETERA PERCOLADORA PARA 100 TAZAS (REGAL WARE, 58101R, 05/008)	000E4766	6.3
71	1	AGITADOR VORTEX 3200 RPM (MAXI-MIXI, M16715, 1329040266024)	000B170B	2.7
72	1	AGITADOR COLOR BEIGE (, R75, 239)	000DFFAA	10.8
73	1	COSECHADOR DE CELULAS COLOR GRIS (SKATRON, TYPE 11019, 2007)	000C496A	12.4
74	1	MEZCLADOR PARA HEMOTOLOGIA FISHER SCIENTIFIC COLOR NEGRO/BLANCO 346 (FISHER SCIENTIFIC , ,)	000DF45A	8
75	1	TRANS-ILUMINADOR COLOR NEGRO (FOTO/DINE, 1-1430, FPE/1-1245-5179)	000C45B0	11.1
76	1	BOMBA DE VACIO (THOMAS SCIENTIFIC, DOA-PI04D-AA, S/N 490)	000C20FC	15.4
77	1	PERFORADOR INDUSTRIAL DE 200 HOJAS (SCOLARE, ,)	0020B055	11
78	1	MEDIDOR DE DUREZA DE TABLETAS (PHARMA-ALLIANCE, MHT-1000, 051107-2)	000EDF44	4.6
79	1	REOSTATO COLOR GRIS MARCA POWERSTAT TYPE 3PN117C (POWERSTAT, ,)	000DF478	10.6
80	1	ENGRAPADORA GRANDE PARA USO PESADO NO. 39 COLOR NEGRO (SWINGLE, 39002,)	0015D8C7	2.6

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
81	1	PERFORADOR MANUAL DE 2 AGUJEROS DE PALANCA (LEITZ, 5180,)	0015D8CB	2.4
82	1	ENGRAPADORA INDUSTRIAL (FAST, HD-220,)	0020B056	2.8
83	1	ENGRAPADORA GRANDE PARA USO PESADO NO. 39 COLOR NEGRO (SWINGLINE, 39002,)	0015D8AA	2.6.
84	1	FLUOROMETRO COLOR CREMA (SM, VEM II, S/N 711073 1275)	000C08A4	11
85	1	LAVADOR DE PLACAS ELISA, (BIO-TEK INSTRUMENT, ELX50, 157377)	000DFB30	18.4
86	1	REFRACTOMETRO (LEICA AUTOABBE, 10500-802, 204141-1)	000BFA70	14.2
87	1	LAVADOR DE ELISA BEIGE/NEGRO (BIOTEK INSTRUMENTS , ELX50, 157375)	000DFB3F	18.6
88	1	LECTOR DE ELISA COLOR CREMA (BEHRING, EL 301, 41149)	000C23A5	2.8
89	1	ESTUFA ELECTRICA DE MESA DE TRES HORNILLAS COLOR BLANCA CON NEGRO (KEYWA, KW-6024, 6024000544)	0010E20E	13.6
90	1	BOMBA DE VACÍO CAPACIDAD: 4 PIES CÚBICOS POR MINUTOS; CAPACIDAD DE VACÍO: DE 3 HASTA 27 PULGADAS DE MERCURIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; INCLUYE: INDICADOR, REGULADOR, FILTRO, MANGUERAS; MOTOR: MONOFÁSICO 110 A 115 VOLTIOS; POTENCIA: 1/4 CABALLOS DE FUERZA; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 VOLTIO; (WELCH, 2546B01B, 082000006729)	0048F087	6.75
91	1	BOMBA DE VACIO DE PISTON LIBRE DE ACEITE Y MUY SILENCIOSA CON CAPACIDAD DE VACIO DE 27.3" DE HG Y PRESIO DE 100PSI MOTOR DE 1/3 HP PARA OPERAR A 110V (WOB-L, 2545B-01, 050600003921)	000CABA0	6.35
92	1	BAÑO DE CIRCULACION REFRIGERANTE BLANCO/PLATEADO (NESLAB, RTE-101, S/N 101207013)	00085D49	27.55
93	1	MEZCLADOR PARA TUBOS DE MUESTRA COLOR BRIS (BOEKEL, 260250,)	000DF443	3.6
94	1	ESTERILIZADOR DE ASAS (OXFORD, K0112668, SS)	000C46DE	3.3
95	1	REOSTATO COLOR VERDE MARCA STACO TYPE 3PN1010 (STACO, ,)	000DF7A3	10.6
96	1	REOSTATOR COLOR VERDE CROMADO (STACO, 2PF1010, SS)	00084EE6	10
97	1	EVAPORADOR DE NITROGENO N EVAP ARGANOMATION (, III, 3112)	000DFC4B	16.4
98	1	LLENADORA PARA TUBERCULINA C/CREMA (, 40, 12740)	000DF444	15.7
99	1	LLENADORA PARA TUBERCULINA C/CREMA (, 60453, 1727)	000DF45D	21.3
100	1	LECTOR DE ELISA (SM, ELX800, 197590)	000C40A5	17
101	1	AGITADOR MAX-MIX I COLOR BEIGE (BARNSTEAD THERMOLYNE, M16715, 1329060675334)	000E4DCE	3
102	1	EXTINGUIDOR DE PARED, COLOR ROJO DE 10 LBS. CO2 (PHILADELPHIA, SM, SS)	000BDD1C	22.5
103	1	EXTINGUIDOR COLOR ROJO DE 5 LBS. POLVO QUIMICO (, ,)	000DEFAE	12.6

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
104	1	EXTINGUIDOR COLOR ROJO DE 20 LBS (KIDDE, ,)	000DEFA5	11
105	1	EXTINGUIDOR DE PARED, COLOR ROJO DE 10 LBS CO2 (PHILADELPHIA, SM, SS)	000BDE21	15.6
106	1	EXTINGUIDOR COLOR ROJO DE 10 LBS. POLVO QUIMICO (, ,)	000DEFB2	11.5
107	1	EXTINGUIDOR DE PARED, COLOR ROJO DE 10 LBS. CO2 (PHILADELPHIA, SM, SS)	000BDD27	22.3
108	1	EXTINGUIDOR DE 20 LBS. POLVO QUIMICO (, ,)	000DEFA6	11
109	1	EXTINGUIDOR DE PARED, COLOR ROJO DE 10 LBS. P.Q.S. ABC (PHILADELPHIA, SM, SS)	000BDCE3	14.5
110	1	EXTINGUIDOR DE PARED COLOR ROJO 10 LBS. P.Q.S ABC (PHILADELPHIA, SM, SS)	000BDCCD	11.8
111	1	EXTINGUIDOR DE PARED, COLOR ROJO DE 20 LBS. P.Q.S. ABC (PHILADELPHIA, SM, SS)	000BDCEC	9.9
112	1	EXTINTOR DE 10 LIBRAS DIOXIDO DE CARBONO (KIDDE, ,)	000DEFAA	23
113	1	EXTINGUIDOR DE PARED, COLOR ROJO DE 10 LBS. P.Q.S. ABC (PHILADELPHIA, SM, SS)	000BD CD3	4.9
114	1	EXTINGUIDOR DE PARED, COLOR ROJO 10 LBS. P.Q.S. ABC (PHILADELPHIA, SM, SS)	000BDCC6	3
115	1	EXTINGUIDOR DE PARED, COLOR ROJO 10 LBS. P.Q.S. ABC (PHILADELPHIA, SM, SS)	000BD CDC	2.7
116	1	EXTINGUIDOR DE PARED, COLOR ROJO DE 05 LBS. CO2 (PHILADELPHIA, SM, SS)	000BDD05	2.7
117	1	EXTINGUIDOR COLOR ROJO DE 25 LBS. CONTIENE CO2 (, ,)	000E4F33	11
			Total Libras	1,474.15

DESCRIPCION DE BIENES Y REFERENCIA DE PESO PARA LA VENTA				
No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
1	1	CONGELADOR -20°C RANGO DE TEMPERATURA DE -16°C A -20°C HORIZONTAL DE 15 PIES CUBICOS CON CANASTAS ORGANIZADORAS INTERNAS (LIEBHERR, , 798422763)	001DBBA7	720
2	1	CONGELADOR -70°C TANGO DE TEMPERATURA DE -50°C A -86°C HORIZONTAL CON DIVISIONES INTERNAS DE 17 DE PIES CUBICOS CON TRES PUERTAS INTERNAS TERMOMETRO, ALARMA Y LLAVE (CLIMAS, CHEST FREEZER, 5209)	001DBBA8	820
3	1	REFRIGERADORA COLOR ALMENDRA CAPACIDAD 15 PIES (FRIGIDAIRE, FRT15B3AQ, BA34604782)	000C5DB9	220
4	1	MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP 460 VOLTIOS TRIFASICO (FRANKLIN ELECTRIC, 2366138120, 09H19-246045)	001B0EE6	147.4
5	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (COOLINE, CCB24CXDW, R97711170210)	001ABEEC	168
6	1	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TIPO VENTANA, CON CONTROL REMOTO (SHARP, SM, SS)	000C5F10	168
7	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA COLOR CREMA (FEDDERS, A6D24E7A, AR 543548)	000AD49B	168
8	1	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE 15 H.P. DE 15 ETAPAS DESCARGA DE 3" (GOULDS, , 45J,)	000DF179	145
9	1	INCUBADORA DE PRECISION (PRECISION, SM, SS)	0007ED96	112.2
10	1	HORNO MARCA THELCO COLOR CAFÉ (, NO.18,)	000DF200	169.4
11	1	INCUBADORA COLOR ZAPOTE CAT. 31570/10 (PRECISION, 2EG, 10 AM/10)	000C56EF	118.8
12	1	INCUBADORA, COLOR CREMA (FISHER, SM, 300)	000AA448	198
13	1	AUTOCLAVE MARCA OMROM COLOR BEIGE/PLATEADO (OMROM, ,)	000DF6DB	90
14	1	ICUBADORA COLOR BEIGE (LAB LINE, 403, 0296-0112)	000C3C73	90
15	1	INCUBADORA COLOR BLANCO (YAMATO, IL72, 246106R)	000C21FB	90
16	1	SECADORA DE 7 CICLOS 4 TEMPERATURAS COLOR CREMA (WHIRLPOOL, LER7646JT0, MK4408937)	000DEA1D	90
17	1	UNIDAD DE EXTRACCION DE GRASAS SOXTEC SYSTEM HT COLOR ANARANJADO (TECATOR, 1043, 3762)	000BFBC E	77
18	1	UNIDAD DE SERVICIO SOXTE SYSTEM HT COLOR ANARANJADO (SM, 1046, 1045)	000BFBD4	66
19	1	HORNO DE ACERO INOXIDABLE (MEMMERT, SM, 760036)	000C3DCD	165
20	1	AIRE ACONDICIONADOD TIPO VENTANA CON CONTROL REMOTO (SHARP, AF-S 120 FX, 5615843)	000DE9D0	79
21	1	BAÑO DE MARIA CON AGITADOR COLOR ANARANJADO/NEGRO (FOSS TECATOR, 1024, 1870)	000BFBE7	90
22	1	INCUBADORA ISOTMP 2,5CUFT 120V (, 625D,)	000DFB08	90
23	1	AIRE ACONDICIONDO COLOR GRIS (COOLINE, ,)	000DEA96	168
24	1	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS COLOR BLANCO (WESTINGHOUSE, RT 173 RRW2, RSE 27894)	0009EF3C	220

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
25	1	MAQUINA PARA HACER HIELO (WHIRLPOOL, ,)	000DEA05	80
26	1	REFRIGERADORA COLOR CAFÉ (CETRON , C-91, 89021586)	000DED59	200
27	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CON CONTROL REMOTO DE 220V 12000BTU, CONDESANDOR MOD. KF35-12C-GW-C S/N Y0243081201971 (LENNOX, KF35-12C-GW-E, Y0242080900436)	0018C83D	160
28	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA (CONFORMAKER, ,)	000E027A	168
29	1	REFRIGERADORA, DE 1 PUERTA COLOR CAFE (CETRON, SM, 89021427)	000AD580	200
30	1	AIRE ACONDICINADO TIPO VENTANA CON CONTROL REMOTO (SHARP, AF-S 120 FX, 5615762)	000DE9D3	80
31	1	AIRE ACONDICIONADO (COOLINE, SM, SS)	000C3DE7	168
32	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CON CONTROL REMOTO DE 220V 12000BTU, CONDESANDOR MOD. KF35-12C-GW-C S/N Y0243081201970 (LENNOX, KF35-12C-GW-E, Y024208900087)	0018C868	160
33	1	AUTO CLAVE MARCA YAMATO STERILIZER (YAMATO, SM300 , B0100059)	000DFAF4	90
34	1	AIRE ACONDICIONADO (COOLINE, SM, SS)	000A01C6	168
35	1	AUTOCLAVE CON TIMON DE BARCO PARA 64 LITROS DE CAPACIDAD (TUTTNAUER, , 2809375)	001DBBAC	90
36	1	AUTOCLAVE CON TIMON DE BARCO DE 64 LITROS DE CAPACIDAD (TUTTNAUER, , 2809385)	001DBBAB	90
37	1	ENFRIADOR -40C 115V VAL (REVCO , , W24L-548585-X)	000DF8C6	720
38	1	HORNO MICROONDAS COLOR BLANCO DE 2.2 PIES CUBICO (PANASONIC, NN-S955WFX, 6A87010258)	000F2317	32
39	1	HORNO MICROONDAS COLOR BLANCO DE 2.2 PIES CUBICOS (PANASONIC, NN-S955WFX, 6A87010015)	000F22E3	32
40		HORNO MICROONDAS COLOR BLANCO DE 2.2 PIES CUBICOS (PANASONIC, NN-S955EFX, 6A87010257)	000F22F9	32
41	1	HORNO MICROONDAS DE 2.2 PIES CUBICOS Y 1200 WATTS, TECNOLOGIA INVERTER, PANEL DIGITAL PUERTA CON DISEÑO DE ESPEJO EN ACERO INOXIDABLE (PANASONIC, NN-ST962S, 6A72020286)	00281EE1	32
42	1	HORNO MICROONDAS DE 2.2 PIES CUBICOS Y 1200 WATTS, TECNOLOGIA INVERTER, PANEL DIGITAL PUERTA CON DISEÑO DE ESPEJO EN ACERO INOXIDABLE (PANASONIC, NN-ST962S, 6A72020356)	00281EF9	32
43	1	HORNO MICROONDAS DE 2.2 PIES CUBICOS Y 1200 WATTS, TECNOLOGIA INVERTER, PANEL DIGITAL PUERTA CON DISEÑO DE ESPEJO EN ACERO INOXIDABLE (PANASONIC, NN-ST962S, 6A72020347)	00281EEC	32
44	1	HORNO MICROONDAS DE 2.2 PIES CUBICOS Y 1200 WATTS, TECNOLOGIA INVERTER, PANEL DIGITAL PUERTA CON DISEÑO DE ESPEJO EN ACERO INOXIDABLE (PANASONIC, NN-ST962S, 6A72020288)	00281EE4	32

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
45	1	HORNO MICROONDAS DE 2.2 PIES CUBICOS Y 1200 WATTS, TECNOLOGIA INVERTER, PANEL DIGITAL PUERTA CON DISEÑO DE ESPEJO EN ACERO INOXIDABLE (PANASONIC, NN-ST962S, 6A72270084)	00281EFD	32
46	1	HORNO MICROONDAS (SAMSUNG, MW1980STD SS,)	000DE9D9	32
47	1	HORNO MICROONDAS 1.9 PIES CUBICOS, ACERO INOXIDABLE 8 OPCIONES DE COCCION 1100 WATTS (SAMSUNG, MW 1980 STD, 7MB720617N)	000BDFBF	32
48	1	HORNO MICROONDAS COLOR NEGRO (PANASONIC, ,)	000DECD8	32
39	1	BAÑO DE AGUA Y ACEITE CON REGULACION POR MICROPROCESADOR Y LECTURA DIGITAL DE TEMPERATURA Y TIEMPO, CAPACIDAD DE 12 LITROS. (MEMMERT, 60529-IP20, N409.0014)	00189551	54
39	1	BAÑO DE AGUA Y ACEITE CON REGULACION POR MICROPROCESADOR Y LECTURA DIGITAL DE TEMPERATURA Y TIEMPO, CAPACIDAD DE 12 LITROS. (MEMMERT, 60529-IP20, N409.0013)	00189505	54
50	1	EQUIPO DE LABORATORIO BAÑO DE AGUA DE TEMPERATURA CONSTANTE (BAÑO MARÍA) ALTO EXTERNO: 214 MILÍMETRO; ALTO INTERNO: 101 MILÍMETRO; ANCHO EXTERNO: 565 MILÍMETRO; ANCHO INTERNO: 502 MILÍMETRO; CALENTADOR: TUBO DE CALENTADOR DE COBRE NIQUELADO (YAMATO SCIENTIFIC, BS660, 59206053R)	003BF19D	110
51	1	BAÑO MARIA DIGITAL, PARA PROPOSITOS GENERALES CON TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 99.9° CAPACIDAD 19.5L (THERMO SCIENTIFIC, 2841, 114357-1315)	001FCE60	40
			Total Libras	7,453.80

Tabla de Peso de Referencia

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
1	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR GRIS DE 5 ENTREPAÑOS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000E010C	92
2	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR GRIS DE 5 ENTREPAÑOS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000E00E3	92
3	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR GRIS DE 5 ENTREPAÑOS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000DE5F5	92
4	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR GRIS DE 5 ENTREPAÑOS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000E00E7	92
5	1	ESTANTERIA DE METAL MEDIAS DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000E00E8	92
6	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR GRIS DE 5 ENTREPAÑOS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000DE5ED	92
7	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR GRIS DE 5 ENTREPAÑOS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000DE4CA	92
8	1	ESTANTERIA DE METAL MEDIAS DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000E0106	92
9	1	ESTANTERIA DE METAL MEDIAS DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000E0105	92
10	1	ESTANTERIA DE METAL MEDIAS DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000E00FB	92
11	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS	000DFB8B	92
12	1	ESTANTERIA DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E013A	75
13	1	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0184	92
14	1	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0140	92
15	1	ESTANTERIA DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0197	75
16	1	ESTANTERIA MEDIAS DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E010F	75
17	1	ESTANTERIA DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0118	75
18	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR GRIS DE 5 ENTREPAÑOS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000DE4C6	92
19	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR GRIS DE 5 ENTREPAÑOS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000DE5D8	92
20	1	ESTANTERIA DE METAL MEDIAS DE 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS DE 2 METROS DE LARGO UNIDAS	000E00FA	92
21	1	ESTANTERIA DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E01D8	92
22	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS	000DFBD2	92
23	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS	000DFB86	92
24	1	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0185	92
25	1	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0141	92
26	1	ESTANTERIA DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E01A5	92
27	1	ESTANTERIA DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E01A6	92
28	1	ESTANTERIA DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E01B5	92
29	1	ESTANTERIA DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E01BA	75
30	1	ESTANTERIA DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0132	75
31	1	ESTANTERIA DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0133	75
32	1	ESTANTERIA DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0117	75
33	1	ESTANTERIA MEDIAS DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0115	75
34	1	ESTANTERIA MEDIAS DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0114	75
35	1	ESTANTERIA MEDIAS DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E0110	75
36	1	ESTANTERIA MEDIAS DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E010C	75

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
37	1	ESTANTERIA MEDIAS DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E010B	75
38	1	ESTANTERIA DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E01CF	75
39	1	ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS	000E0340	92
40	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	000E03E1	75
41	1	ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	000E00D0	75
42	1	ESTANTERIA COLOR GRIS DE 5 ENTREPAÑOS	000E03D6	92
43	1	ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	000E0334	75
44	1	ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	000E032A	75
45	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	000E03E6	75
46	1	ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	000E0332	75
47	1	ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS	000DFBBA	92
48	1	MESA DE METAL CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRO	000E03D7	84
49	1	ANAQUEL, ARMARIO DE METAL COLOR GRIS DE 4 ENTREPAÑOS DE 2 PUERTAS	000BBC80	100
50	1	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO No. 52	000BED10	77
51	1	ESTANTERIA DE METAL CON 4 ENTREPAÑOS DE MADERA	000E03DC	75
52	1	ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	000E0335	75
53	1	ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS	000E033B	92
54	1	ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS	000E033A	92
55	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	000E03DE	75
56	1	ESTANTERIA DE METAL DE 2M. DE LARGO 2.13M. ALTO 0.51M. DE ANCHO Y 5 NIVELES	000DFBBE	92
57	1	ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	000E032B	75
58	1	ESTANTERIA COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS	000E0331	75
59	1	ESTANTERIA DE METAL DE 2.13 M. DE ALTO X 2.0 M. DE LARGO X 0.51 M. DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	000DFBB8	92
60	1	ESTANTERIA DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR NEGRO	000DFBB5	92
61	1	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE DE FORMICA COLOR BEIGE DE 2 GAVETAS	000E147D	73
62	1	ESCRITORIO COLOR GRIS P/COMPUTADORA C/UNA GAVETA	000E50D3	44
63	1	GABINETE CON 2 LAVAMANOS Y 20 GAVETAS COLOR CORINTO	000BF50A	500
64	1	GABINETE CON 10 GAVETAS COLOR CORINTO	000BF501	250
65	1	ESTANTERIA DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E01CB	75
66	1	ESTANTERIA DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E01C5	75
67	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS	000DFBAE	92
68	1	ESTANTERIA DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E01CE	92
69	1	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS 1 PUERTA M8-442	000BAEFF	66
70	1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO TABLERO DE MADERA CON LLAVE	0015B103	60
71	1	ESCRITORIO GRIS DE 3 GAVETAS DE METAL FORMICA CAFÉ	000C2386	77
72	1	ESCRITRIO DE METAL COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS Y FORMICA	001247CD	77
73	1	ESCRITORIO DE METAL DE 6 GAVETAS COLOR BEIGE FORMICA IMITACION MADERA	000DDFFF	73
74	1	CARRETA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 ENTREPAÑOS, MARCA LAKESIDE, MODELO 322	000C4966	32
75	1	MUEBLE DE METAL DE 1 PUERTA Y 1 GAVETA COLOR GRIS Y FORMICA CAFÉ EN REGULAR ESTADO	000E02F0	61
76	1	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO CON TRES GAVETAS CERRADURA CENTRAL COLOR NEGRO	001BD0DB	75
77	1	ESTANTERIA DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR NEGRO	000DFBB5	92

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
78	1	CARRETILLA DE ACEO INOXIDABLE DE 3 ENTREPAÑOS C/RODOS LAKESIDE	000DF1B5	32
79	1	CAJA FUERTE CONTRA FUEGO MARCA CENTINELA MODELO MD	000B04F0	333
80	1	ESTANTERIA DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E01CA	75
81	1	ESTANTERIA DE METAL COLOR NEGRO DE 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	000DFB9F	92
82	1	ESTANTERIA DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIOS COLOR GRIS	000E019D	92
Total Peso				7,516.69

Tabla de Peso de Referencia

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
1	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390359)	001EAE94	13.2
2	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 081219-1290384)	0018DD21	7.2
3	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390391)	001EAE93	13.9
4	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390402)	001EAECD	14
5	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390392)	001EAE91	13.3
6	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 090302-1290074)	0018DCD3	12.7
7	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 090410-0510045)	0018DCE1	12.4
8	1	UPS (APC, BK-300, S/N PB9928333981)	000C0772	12.7
9	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390372)	001EAE8C	14
10	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390401)	001EAECC	14.2
11	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390351)	001EAE92	14
12	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390382)	001EAE99	13.5
13	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390404)	001EAE9F	8.6
14	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390357)	001EAE90	13.8
15	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 090410-010058)	0018DD15	12.3
16	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 081219-1290395)	0018DD02	11.9
17	1	UPS (APC, PB650S, NB0136163262)	000C2385	23.8

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
18	1	UPS (APC, BP6505, NB0136163258)	000E025F	23.7
19	1	UPS BACK UP COLOR BEIGE (APC, PRO 420, NB0023142453)	000E019A	18.6
20	1	UPS, COLOR CREMA (APC 650, BP6505, NB0136262453)	000C2211	23.7
21	1	UPS (APC, SM, PB9928333939)	000BF934	12.8
22	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390360)	001EAE91	13.2
23	1	UPS (APC, BK-300,)	000DF202	12.6
24	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390352)	001EAEC1	13.2
25	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390434)	001EAE83	14.1
26	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390358)	001EAE9C	13.7
27	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390384)	001EAEDF	13.7
28	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 090302-1290073)	0018DD25	12.8
29	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390313)	001EAECB	13.9
30	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 090410-010057)	0018DD1A	12.4
31	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906, 090302-1290075)	0018DCD2	12.5
32	1	UPS (APC, PB4205,)	000DF1EE	18.1
33	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390315)	001EAEC7	13.7
34	1	UPS CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 900VA, TENSION DE SALIDA NOMINAL 120V, ENTRADA DE VOLTAJE 120V (CDP, B-UPR906, 100409-0390314)	001EAEC8	13.8
35	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 090410-0510046)	0018DCE7	12
36	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906, 090302-1290076)	0018DCD1	12.4

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
37	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 081219-1290393)	0018DCF4	7.3
38	1	UPS DE 500 VA CON REGULADOR DE VOLTAGE 120 INCORPORADO (CDP, B-UPR-505, 071228-1290200)	000FEF13	9.8
39	1	UPS DE 500 VA CON REGULADOR DE VOLTAGE 120 INCORPORADO (CDP, B-UPR-505, 071228-1290445)	000FEF25	10
40	1	UPS DE 500 VA CON REGULADOR DE VOLTAGE 120 INCORPORADO (CDP, B-UPR-505, 071228-1290446)	000FEF56	9.6
41	1	UPS DE 500 VA CON REGULADOR DE VOLTAGE 120 INCORPORADO (CDP, B-UPR-505, 071231-1290695)	000FEF18	6.8
42	1	UPS DE 500 VA CON REGULADOR DE VOLTAGE 120 INCORPORADO (CDP, B-UPR-505, 071228-1290161)	000FEF20	9.5
43	1	UPS DE 500 VA CON REGULADOR DE VOLTAGE 120 INCORPORADO (CDP, B-UPR-505, 290.47)	000FEF3B	6.7
44	1	UPS MARCA CDP B-UPR505 (CDP, B-UPR505, 070403-1291143)	001DB533	9.2
45	1	UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120V AC (CDP, B-UPR-505, 071228-1290306)	000FEE5B	9.9
46	1	UPS DE 500 VA CON REGULADOR DE VOLTAGE 120 INCORPORADO (CDP, B-UPR-505, 071228-1290199)	000FEF2A	9.5
47	1	UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO, VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 120V CAPACIDAD DE CARGA DE 500VA (CDP, B-UPR-505, 071208-1291952)	000FB8FA	9.7
48	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 081219-1290396)	0018DCFB	12.3
49	1	UPS GRANDE (TRIP LITTE, BC-750A, SS)	000C47BB	54.8
50	1	UPS (TONAL HAWK, ,)	000DF349	247
51	1	UPS DE KVA (APC, SU3000NET, WS0107015541)	001E7C2B	109
52	1	UPS (TONAL HAWK, ,)	000DF206	247
53	1	UPS MARCA OPTI 6KVA, 100% EN LINEA (OPTI, DS6000, 372370500033)	00105ADF	271
54	1	SERVIDOR TIPO RACK CON PROCESADRO INTEL QUAD CORE X CON E5520 2.4GHZ 2X4 MB CACHE, QPI DE 5.86GH GT/S; MEMORIA RAM INSTALADA 8GB (1DIMM) ECC DDR2 O SUPERIOR, CRECIMIENTO DE MEMORIA RAM A 16GB: DOS DISCOS DUROS DE 300GB (DELL, POWEREDGE R710, D6JVKN1)	001CFA99	43.4
55	1	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) TIPO: TORRE; CAPACIDAD DE CARGA: 6000 VOLTIAMPERIO; CAPACIDAD DE SUPRESIÓN DE PICOS: NO MENOR DE 480 JOULES; TIEMPO MÍNIMO DE RESPALDO DE BATERÍA: 5 MINUTO; TIEMPO MÁXIMO DE RESPALDO DE BATERÍA: 15 MINUTO; VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 208/240V; RANGO DE TOLERANCIA: 3%; TIPO DE ALARMA: AUDIBLE; NO. DE SALIDA DE TOMACORRIENTES: 4; (CDP, UPO10KVA, UPO10KVA6005)	002F9F7D	313

No.	Cantidad	Descripción	Número de Bien SICOIN o Interno	Peso Libras
56	1	UPS (TONAL HAWK, ,)	000DF2A2	66
57	1	UPS DE 3KVA 2100W COLOR NEGRO (OPTI, DS3000, 31291400075)	0015CEAE	68
58	1	UPS DE 500 VA CON REGULADOR DE VOLTAGE 120 INCORPORADO (CDP, B-UPR-505, 071228-1290304)	000FEF27	9.7
59	1	UPS (TONAL HAWK, ,)	000DF2EC	66
60	1	UPS COLOR BEIGE (POWERWARE, PW91203000, RV464A1717)	000E506B	82
61	1	FUENTE DE PODER (BIO RAD, CHEF DR II DRIVE, 223BR1827)	000C234C	16.9
62	1	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR VERDE (ADVANTEC, SM, SSº)	000C4087	22.3
63	1	REGULADOR DE VOLTAJE (TRIP LITTE, LC-1800 , SS)	000C2396	15.3
64	1	REGULADOR DE VOLTAJE, CON 6 SALIDAS COLOR BEIGE (TRIP LITTE, LC-1800, SS)	000C2394	15.3
65	1	UPS (TONAL HAWK, ,)	000DF375	32.3
66	1	UPS (TONAL HAWK, ,)	000DF2B6	35.8
67	1	UPS (TONAL HAWK, ,)	000DF29E	61
68	1	UPS CON REGULADOR DE 900VA 6 SALIDAS 540 WATTS COLOR NEGRO (CDP, B-SMART 906 , 090410-0510060)	0018DD07	7.2
69	1	UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120V AC (CDP, B-UPR-505, 071228-1290909)	000FEF31	9.7
70	1	UPS DE 500 VA CON REGULADOR DE VOLTAGE 120 INCORPORADO (CDP, B-UPR-505, 071231-1290908)	000FEF1C	9.7
71	1	CONTROL DE PODER (TROY MICHIGAN, ,)	000DFB73	12.8
72	1	CONTROL DE PODER (TROY MICHIGAN, ,)	000DFB6F	465
73	1	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA (MERCURY, M100T , 07029202)	000C23B6	465
Total Peso				3,352.40

TOTAL DE PESO ESTIMADO PARA LA VENTA INCLUYENDO TODOS LOS BIENES (LBS)

19,797.04